

Referensi Cepat pandas

DataFrame, seleksi, agregasi, penggabungan, dan lainnya

DataFrame

Membuat DataFrame

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["Alice", "Bob", "Carol"],
    "age": [25, 30, 35],
    "score": [88, 92, 79]
})
```

Inspeksi

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| df.head(n) | n baris pertama (default 5) |
| df.tail(n) | n baris terakhir |
| df.shape | Tuple (baris, kolom) |
| df.dtypes | Tipe data setiap kolom |
| df.info() | Tipe kolom, jumlah non-null |
| df.describe() | Statistik untuk kolom numerik |
| df.columns | Nama kolom sebagai Index |
| df.index | Label baris |

Membaca Data

Reader Umum

```
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_sql(query, connection)
```

Menulis Data

```
df.to_csv("out.csv", index=False)
df.to_excel("out.xlsx", index=False)
df.to_json("out.json", orient="records")
```

Opsi Baca

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| sep=";" | Delimitter kustom |
| header=None | Tidak ada baris header di file |
| usecols=[0, 2] | Hanya baca kolom tertentu |
| nrows=100 | Baca 100 baris pertama |
| na_values=["N/A"] | Perlakukan sebagai NaN |

Seleksi

Kolom

```
df["name"] # kolom tunggal (Series)
df[["name", "age"]] # beberapa kolom (DataFrame)
df.name # akses atribut (nama sederhana)
```

Baris dengan loc / iloc

```
df.loc[0] # baris berdasarkan label
df.loc[0:2, "name"] # baris 0-2, kolom "name"
df.iloc[0] # baris berdasarkan posisi
df.iloc[0:2, 0:2] # 2 baris dan 2 kolom pertama
```

loc vs iloc

| | |
|--------------------------|--|
| df.loc[row, col] | Pilih berdasarkan **label** (akhir inklusif) |
| df.iloc[row, col] | Pilih berdasarkan **posisi** (akhir eksklusif) |
| df.at[row, col] | Akses scalar cepat berdasarkan label |
| df.iat[row, col] | Akses scalar cepat berdasarkan posisi |

Filter

Filter Boolean

```
df[df["age"] > 25]
df[df["name"].str.contains("li")]
df[(df["age"] > 25) & (df["score"] > 80)]
df[df["name"].isin(["Alice", "Bob"])]
```

Penanganan Data Hilang

```
df.isna().sum() # jumlah NaN per kolom
df.dropna() # hapus baris dengan NaN
df.fillna(0) # isi NaN dengan 0
df["col"].fillna(df["col"].mean())
```

Pengurutan

```
df.sort_values("age") # ascending
df.sort_values("age", ascending=False)
df.sort_values(["age", "score"]) # multi kolom
```

Agregasi

Agregasi Umum

```
df["col"].sum() Jumlah kolom
df["col"].mean() Rata-rata
df["col"].median() Median
df["col"].std() Standar deviasi
df["col"].min() / .max() Min / maks
df["col"].count() Jumlah non-null
df["col"].nunique() Jumlah nilai unik
df["col"].value_counts() Frekuensi setiap nilai
```

Beberapa Agregasi

```
df.agg({"age": "mean", "score": ["min", "max"]})
df.describe() # statistik ringkasan untuk semua numerik
```

GroupBy

Pengelompokan Dasar

```
df.groupby("dept")["salary"].mean()
df.groupby("dept").agg(
    avg_sal=("salary", "mean"),
    count=("salary", "count")
)
```

Beberapa Grup

```
df.groupby(["dept", "year"])["sales"].sum()
df.groupby("dept").size() # baris per grup
```

Transform & Apply

```
df["z_score"] = df.groupby("dept")["salary"] \
    .transform(lambda x: (x - x.mean()) / x.std())
df.groupby("dept").apply(lambda g: g.nlargest(3, "salary"))
```

Penggabungan

Merge (Join Gaya SQL)

```
pd.merge(df1, df2, on="id") # inner
pd.merge(df1, df2, on="id", how="left")
pd.merge(df1, df2, left_on="uid",
    right_on="user_id")
```

Tipe Join

```
how="inner" Hanya baris yang cocok (default)
how="left" Semua baris kiri, NaN jika tidak cocok
how="right" Semua baris kanan
how="outer" Semua baris dari kedua sisi
```

Concatenation

```
pd.concat([df1, df2]) # susun baris
pd.concat([df1, df2], axis=1) # berdampingan
pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
```

Pivot Table

Pivot Table

```
df.pivot_table(
    values="sales", index="region",
    columns="quarter", aggfunc="sum"
)
```

Reshaping

```
df.melt(id_vars=["name"],
    value_vars=["q1", "q2"],
    var_name="quarter", value_name="sales")
```

Cross Tabulation

```
pd.crosstab(df["dept"], df["gender"])
pd.crosstab(df["dept"], df["gender"],
    normalize="index") # persentase per baris
```

Time Series

Dasar DateTime

```
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
df["year"] = df["date"].dt.year
df["month"] = df["date"].dt.month
df["weekday"] = df["date"].dt.day_name()
```

Rentang Tanggal & Resampling

```
pd.date_range("2025-01-01", periods=12, freq="ME")
df.set_index("date").resample("ME")["sales"].sum()
```

Atribut Accessor

```
.dt.year / .dt.month / .dt.day Ekstrak komponen tanggal
.dt.hour / .dt.minute Ekstrak komponen waktu
.dt.day_name() Nama hari (Monday, dll.)
.dt.days_in_month Jumlah hari dalam bulan tersebut
```

Pola Umum

Ganti Nama Kolom

```
df.rename(columns={"old": "new"})
df.columns = ["a", "b", "c"] # ganti semua
```

Tambah / Modifikasi Kolom

```
df["total"] = df["q1"] + df["q2"]
df["grade"] = df["score"].apply(
    lambda x: "A" if x >= 90 else "B"
)
```

Hapus Kolom / Baris

```
df.drop(columns=["temp"])
df.drop_duplicates(subset=["name"])
df.reset_index(drop=True)
```

Operasi String

```
df["name"].str.lower()
df["name"].str.contains("ali", case=False)
df["name"].str.split(" ").str[0] # nama depan
```