

Markdown クイックリファレンス

見出し、リンク、画像、コードブロック、表

見出し

```
# Heading 1
## Heading 2
### Heading 3
#### Heading 4
##### Heading 5
##### Heading 6
```

強調

太字と斜体

```
*italic* or _italic_ 斜体テキスト
**bold** or __bold__ 太字テキスト
***bold italic*** 太字斜体
~~strikethrough~~ 取り消し線 (GFM)
```

リスト

順序なしリスト

```
- Item one
- Item two
  - Nested item
  - Another nested
- Item three
```

順序付きリスト

```
1. First item
2. Second item
  1. Nested ordered
  2. Another nested
3. Third item
```

リンクと画像

```
[text](url)          インラインリンク
[text](url "title")  ホバータイトル付きリンク
[ref][id] / [id]: url 参照スタイルリンク
<https://example.com> 自動リンク
![alt](image.png)    画像
![alt](img "title")  タイトル付き画像
![alt](img)(url)     リンク付き画像
```

コード

インラインとフェンスドブロック

```
Use `inline code` in a sentence.

```python
def greet(name):
 return f"Hello, {name}!"
```

```javascript
const greet = (name) => `Hello, ${name}!`;
```
```

シンタックスハイライトのために `` の後に言語を指定する

インデントコードブロック

```
Indent 4 spaces
for a code block
(no syntax highlighting)
```

引用

```
> This is a blockquote.
>
> It can span multiple paragraphs.

> Nested blockquotes:
>> Second level
>>> Third level
```

表 (GFM)

| Left | Center | Right |
|--------|--------|--------|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| cell 4 | cell 5 | cell 6 |

「」は整列を制御 - 左 (デフォルト)、中央、右

タスクリスト (GFM)

```
- [x] Completed task
- [ ] Incomplete task
- [ ] Another to-do
```

水平線

```
---
***
---
```

3つ以上のハイフン、アスタリスク、またはアンダースコア

エスケープ

バックスラッシュエスケープ

```
\*not italic\*
\# not a heading
\[not a link\]
```

エスケープできる文字

```
\ ` * _   バックスラッシュ、バッククォート、アスタリスク、アンダースコア
{} [] ()  波括弧、角括弧、丸括弧
# + - .   ハッシュ、プラス、ハイフン、ピリオド
! |       感嘆符、パイプ
```