

Emacs 빠른 참조

탐색, 편집, 버퍼, 검색, org mode, 패키지

탐색

커서 이동

C-f / C-b	앞/뒤로 한 문자
M-f / M-b	앞/뒤로 한 단어
C-n / C-p	다음 / 이전 줄
C-a / C-e	줄 시작 / 끝
M-a / M-e	문장 시작 / 끝
C-v / M-v	한 페이지 아래 / 위로 스크롤
M-< / M->	버퍼 시작 / 끝
M-g g	줄 번호로 이동

화면 위치 조정

C-l	화면 재중앙 (상단/중앙/하단 순환)
C-M-l	휴리스틱 방식으로 창 재배치

편집

Kill & Yank (잘라내기 & 붙여넣기)

C-k	줄 끝까지 Kill
C-w	영역 Kill (잘라내기)
M-w	영역 복사
C-y	Yank (붙여넣기)
M-y	Yank 후 Kill 링 순환
C-d	앞 문자 삭제
M-d	앞 단어 Kill
M-DEL	뒤 단어 Kill

실행 취소 & 전치

C-/ or C-_	실행 취소
C-g C-/	다시 실행 (취소 되돌리기)
C-t	문자 전치
M-t	단어 전치
C-x C-t	줄 전치

선택

C-SPC	마크 설정 (선택 시작)
C-x h	버퍼 전체 선택
M-h	단락 선택
C-x C-x	포인트와 마크 교환

버퍼 & 창

버퍼

C-x b	버퍼 전환
C-x C-b	모든 버퍼 목록
C-x k	버퍼 닫기
C-x LEFT / RIGHT	이전 / 다음 버퍼

창

C-x 2	창 가로 분할
C-x 3	창 세로 분할
C-x 0	현재 창 닫기
C-x 1	다른 창 모두 닫기
C-x o	다른 창으로 전환
C-x ^	창 세로 확장
C-x }	창 가로 축소

프레임

C-x 5 2	새 프레임 생성
C-x 5 0	현재 프레임 삭제
C-x 5 o	다른 프레임으로 전환

검색 & 치환

증분 검색

C-s	앞으로 검색 (증분)
C-r	뒤로 검색 (증분)
C-s C-s	마지막 검색 앞으로 반복
C-M-s	정규식 앞으로 검색
C-M-r	정규식 뒤로 검색
RET	현재 위치에서 검색 종료
C-g	검색 취소, 시작 위치로 복귀

치환

M-%	쿼리 치환
C-M-%	정규식 쿼리 치환
y	현재 일치 치환
n	현재 일치 건너뛰기
!	나머지 모두 치환
q	치환 종료

파일

파일 작업

C-x C-f	파일 찾기 (열기)
C-x C-s	현재 버퍼 저장
C-x C-w	다른 이름으로 저장
C-x s	수정된 모든 버퍼 저장
C-x C-r	읽기 전용으로 파일 열기
C-x i	포인트에 파일 내용 삽입

Dired (디렉터리 편집기)

C-x d	Dired로 디렉터리 열기
d / x	삭제 플래그 / 삭제 실행
R	파일 이름 변경 / 이동
C	파일 복사
+	디렉터리 생성
g	목록 새로고침

모드

주 모드

M-x fundamental-mode	일반 텍스트 편집
M-x text-mode	채우기 및 맞춤법 포함 텍스트
M-x prog-mode	프로그래밍 모드 기반
M-x python-mode	Python 편집 및 들여쓰기
M-x shell-mode	버퍼 내 대화형 셸

유용한 보조 모드

M-x display-line-numbers-mode	줄 번호 토클
M-x auto-fill-mode	채우기 열에서 자동 줄 바꿈
M-x flyspell-mode	실시간 맞춤법 검사
M-x column-number-mode	모드 줄에 열 번호 표시
M-x whitespace-mode	공백 시각화
M-x electric-pair-mode	괄호 및 따옴표 자동 닫기

Org Mode 기본

구조

* / ** / ***	제목 레벨 1 / 2 / 3
TAB	제목 가시성 순환
S-TAB	전체 가시성 순환
M-RET	같은 레벨 제목 삽입
M-LEFT / M-RIGHT	제목 레벨 올리기 / 내리기
M-UP / M-DOWN	서브트리 위 / 아래로 이동

TODO & 체크박스

C-c C-t	TODO 상태 순환
C-c C-d	마감 기한 설정
C-c C-s	일정 예약
C-c C-c	체크박스 [] / [X] 토클
C-c a	일정 뷰 열기

링크 & 내보내기

C-c C-l	링크 삽입 / 편집
C-c C-o	포인트의 링크 열기
C-c C-e	내보내기 디스패처 (HTML, PDF 등)

패키지 관리

package.el

M-x list-packages	사용 가능한 패키지 탐색
i / d / x	설치 / 삭제 표시 / 실행
U	업그레이드 가능한 모두 표시
M-x package-refresh-contents	패키지 목록 새로고침

use-package (init.el)

```
(use-package magit
  :ensure t
  :bind ("C-x g" . magit-status))
(use-package company
  :ensure t
  :hook (prog-mode . company-mode))
```

설정

주요 설정 파일

~/ .emacs.d/init.el	메인 설정 파일
~/ .emacs.d/early-init.el	초기 초기화 (GUI 이전, Emacs 27+)
~/ .emacs.d/custom.el	Customize로 작성된 설정

공통 설정

```
(setq inhibit-startup-screen t)
(tool-bar-mode -1)
(set-face-attribute 'default nil :height 120)
(global-display-line-numbers-mode 1)
(setq make-backup-files nil)
```

도움말 시스템

C-h k	키 바인딩 설명
C-h f	함수 설명
C-h v	변수 설명
C-h m	현재 모드 설명
C-h t	Emacs 튜토리얼 열기
C-h i	Info 문서 열기

일반 패턴

사각형 편집

C-x SPC	사각형 마크 모드 시작
C-x r k	사각형 Kill
C-x r y	사각형 Yank
C-x r t	사각형을 문자열로 치환
C-x r o	빈 사각형 삽입

Emacs 빠른 참조

매크로

C-x (매크로 녹화 시작
C-x)	매크로 녹화 중지
C-x e	마지막 매크로 실행
C-u 10 C-x e	매크로 10회 실행
M-x name-last-kbd-macro	재사용을 위한 매크로 이름 지정

셸 & 평가

M-x shell	버퍼 내 셸 열기
M-x eshell	Emacs Lisp 셸
M-!	셸 명령 실행
M-x eval-buffer	버퍼 전체를 Elisp로 평가
C-x C-e	포인트 앞 Elisp 표현식 평가