

Markdown 빠른 참조

제목, 링크, 이미지, 코드 블록, 표

제목

```
# Heading 1
## Heading 2
### Heading 3
#### Heading 4
##### Heading 5
##### Heading 6
```

강조

굵게 및 기울임

```
*italic* or _italic_   기울임 텍스트
**bold** or __bold__   굵은 텍스트
***bold italic***       굵은 기울임
~~strikethrough~~     취소선 (GFM)
```

목록

순서 없는 목록

```
- Item one
- Item two
  - Nested item
  - Another nested
- Item three
```

순서 있는 목록

```
1. First item
2. Second item
   1. Nested ordered
   2. Another nested
3. Third item
```

링크 및 이미지

```
[text](url)           인라인 링크
[text](url "title")   호버 타이틀이 있는 링크
[ref][id] / [id]: url 참조 스타일 링크
<https://example.com> 자동 링크
![alt](image.png)     이미지
![alt](img "title")   타이틀이 있는 이미지
![alt](img)(url)      링크된 이미지
```

코드

인라인 및 펜스 블록

```
Use `inline code` in a sentence.

```python
def greet(name):
 return f"Hello, {name}!"
```

```javascript
const greet = (name) => `Hello, ${name}!`;
```
```

구문 강조를 위해 ``` 뒤에 언어를 지정하세요

들여쓰기 코드 블록

```
Indent 4 spaces
for a code block
(no syntax highlighting)
```

인용구

```
> This is a blockquote.
>
> It can span multiple paragraphs.

> Nested blockquotes:
>> Second level
>>> Third level
```

표 (GFM)

| Left | Center | Right |
|--------|--------|--------|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| cell 4 | cell 5 | cell 6 |

:로 정렬 제어 — 왼쪽 (기본), 가운데, 오른쪽

작업 목록 (GFM)

```
- [x] Completed task
- [ ] Incomplete task
- [ ] Another to-do
```

수평선

```
---
***
---
```

세 개 이상의 하이픈, 별표, 또는 밑줄

이스케이프

백슬래시 이스케이프

```
\*not italic\*
\# not a heading
\[not a link\]
```

이스케이프 가능한 문자

```
\ ` * _ 백슬래시, 백틱, 별표, 밑줄
{} [] () 중괄호, 대괄호, 소괄호
# + - . 해시, 플러스, 하이픈, 마침표
! | 느낌표, 파이프
```