

Referência Rápida de Bash

Comandos, scripts, pipes, redirecionamento, controle de jobs

Básico

echo & Navegação

```
echo "Hello, World!" # print text
pwd                 # print working directory
cd /path/to/dir    # change directory
cd ..              # go up one level
cd ~               # go to home directory
cd -               # go to previous directory
```

Listar & Criar

```
ls                 # list files
ls -la            # long format, show hidden
ls -lh           # human-readable sizes
mkdir mydir      # create directory
mkdir -p a/b/c   # create nested directories
```

Copiar, Mover & Remover

```
cp file.txt copy.txt # copy file
cp -r dir/ backup/   # copy directory recursively
mv old.txt new.txt   # rename / move
rm file.txt          # delete file
rm -r dir/           # delete directory recursively
rm -rf dir/          # force delete (no prompt)
```

Variáveis & Expansão

Variáveis

```
name="Alice"       # assign (no spaces!)
echo "$name"       # variable expansion
echo "${name}_file" # braces for clarity
readonly PI=3.14   # constant
unset name         # delete variable
```

Variáveis Especiais

```
$_               Nome do script
$1 $2 ...        Argumentos posicionais
 $#              Número de argumentos
 $@              Todos os argumentos (palavras separadas)
 $*              Todos os argumentos (string única)
 $?              Status de saída do último comando
 $$              PID do processo atual
 $!              PID do último processo em segundo plano
```

Substituição de Comando & Aritmética

```
files=$(ls)      # capture output
today=$(date +%Y-%m-%d) # command substitution
count=$((5 + 3)) # arithmetic: 8
echo $(10 / 3)   # integer division: 3
echo ${(10 % 3)} # modulo: 1
```

Operações com Strings

```
${#str}          Comprimento da string
${str:0:5}       Substring (offset:tamanho)
${str/old/new}   Substituir primeira ocorrência
${str//old/new}  Substituir todas as ocorrências
${str^^}         Maiúsculas
${str,,}         Minúsculas
```

Condicionais

if / elif / else

```
if [[ "$name" == "Alice" ]]; then
  echo "Hi Alice"
elif [[ "$name" == "Bob" ]]; then
  echo "Hi Bob"
else
  echo "Who are you?"
fi
```

Operadores de Teste

```
-eq -ne         Inteiro igual / diferente
-lt -gt        Inteiro menor / maior que
-le -ge        Inteiro menor/maior ou igual
== !=         String igual / diferente
-z "$str"      String vazia
-n "$str"      String não vazia
-f file        Arquivo existe e é regular
-d dir         Diretório existe
-e path        Caminho existe (qualquer tipo)
-r -w -x      Legível / gravável / executável
&& ||         E lógico / OU lógico
```

Laços

Laço for

```
for fruit in apple banana cherry; do
  echo "$fruit"
done

for f in *.txt; do
  echo "File: $f"
done
```

Laço for estilo C

```
for ((i=0; i<5; i++)); do
  echo "$i"
done
```

Laço while

```
count=0
while [[ $count -lt 5 ]]; do
  echo "$count"
  ((count++))
done
```

Controle de Laço

```
break          Sair do laço
continue       Pular para próxima iteração
```

Funções

Definir & Chamar

```
greet() {
  echo "Hello, $1!" # $1 = first arg
  return 0          # exit status
}
greet "Alice"      # Hello, Alice!
```

Variáveis Locais & Retorno

```
add() {
  local sum=$(( $1 + $2 ))
  echo "$sum" # "return" via stdout
}
result=$(add 3 5) # capture: 8
```

Pipes & Redirecionamento

Pipes

```
ls -l | grep ".txt" # pipe output
cat log | sort | uniq # chain commands
cmd1 | tee out.txt # pipe + save to file
```

Redirecionamento

```
cmd > file        Redirecionar stdout (sobrescrever)
cmd >> file       Redirecionar stdout (append)
cmd < file        Redirecionar stdin do arquivo
cmd 2> file       Redirecionar stderr
cmd 2>&1          Redirecionar stderr para stdout
cmd &&> file       Redirecionar stdout + stderr
cmd << EOF        Here document (entrada inline)
/dev/null         Descartar saída: cmd > /dev/null
```

Operações com Arquivos

Visualizar Arquivos

```
cat file.txt      # print entire file
head -n 10 file.txt # first 10 lines
tail -n 10 file.txt # last 10 lines
tail -f log.txt   # follow (live updates)
less file.txt     # paginated viewer
```

Contar & Buscar

```
wc -l file.txt    # count lines
wc -w file.txt    # count words
wc -c file.txt    # count bytes
find . -name "*.txt" # find by name
find . -type d    # find directories
find . -mtime -7  # modified in last 7 days
```

Outros Comandos de Arquivo

```
touch file        Criar arquivo / atualizar timestamp
stat file         Metadados do arquivo (tamanho, datas)
file img.png     Detectar tipo de arquivo
diff a.txt b.txt  Comparar dois arquivos
sort file.txt     Ordenar linhas
uniq              Remover duplicatas adjacentes
cut -d: -f1       Extrair campos por delimitador
tr 'a-z' 'A-Z'   Traduzir / substituir caracteres
```

Processamento de Texto

grep

```
grep "error" log.txt # search for pattern
grep -i "error" log.txt # case-insensitive
grep -r "TODO" src/ # recursive search
grep -n "func" file.go # show line numbers
grep -c "error" log.txt # count matches
grep -v "debug" log.txt # invert match
```

sed

```
sed 's/old/new/' file # replace first per line
sed 's/old/new/g' file # replace all
sed -i 's/old/new/g' file # edit in place
sed -n '5,10p' file # print lines 5-10
sed '/pattern/d' file # delete matching lines
```

awk

```
awk '{print $1}' file # print first field
awk -F: '{print $1}' file # custom delimiter
awk '$3 > 100' file # filter by field value
awk '{sum+=$1} END{print sum}' file # sum column
```

Referência Rápida de Bash

Permissões

chmod

```
chmod 755 script.sh # rwxr-xr-x
chmod +x script.sh # add execute
chmod -w file.txt # remove write
chmod u+x,g-w file # user +exec, group -write
```

Referência de Permissões

r (4) Leitura

w (2) Escrita

x (1) Execução

u / g / o Usuário / Grupo / Outros

755 Dono: rwx, Grupo/Outros: r-x

644 Dono: rw-, Grupo/Outros: r--

Propriedade

```
chown user file.txt # change owner
chown user:group file.txt # change owner + group
chown -R user:group dir/ # recursive
```